



SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE

No. : 037452

Diterbitkan berdasarkan ketentuan dari
Issued under the provisions of the
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG GARIS MUAT, 1966,
sebagaimana diubah dengan Protocol 1988, yang terkait dengannya
INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966,
as modified by the Protocol 1988, relating thereto
berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
under the authority of the Government of the Republic of Indonesia
oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
by Biro Klasifikasi Indonesia

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Panjang (L) seperti yang ditetapkan dalam pasal 2 (8) <i>Length (L) as defined in Articles 2 (8)</i>
PAN MARINE 12	YDB4152	JAKARTA	32.20 m

Lambung timbul diberikan sebagai : **Kapal Baru**
Freeboard assigned as New Ship

Tipe kapal : **"B"**
Type of ship

Lambung timbul dari garis geladak
Freeboard from deck line

Tropik <i>Tropical</i>	-	mm (T)
Musim panas <i>Summer</i>	1906	mm (S)
Musim dingin <i>Winter</i>	-	mm (W)
Musim dingin Atlantik Utara <i>Winter North Atlantic</i>	-	mm (WNA)
Tropik kayu <i>Timber tropical</i>	-	mm (LT)
Musim panas kayu <i>Timber summer</i>	-	mm (LS)
Musim dingin kayu <i>Timber winter</i>	-	mm (LW)
Musim dingin Atlantik Utara kayu <i>Timber winter North Atlantic</i>	-	mm (LWNA)

Garis Muat
Load line

-	mm diatas <i>above</i>	(S)
Tepi atas garis melalui pusat lingkaran <i>Upper edge of line through center of ring</i>		
-	mm dibawah <i>below</i>	(S)
-	mm dibawah <i>below</i>	(S)
-	mm diatas <i>above</i>	(LS)
-	mm diatas <i>above</i>	(S)
-	mm dibawah <i>below</i>	(LS)
-	mm dibawah <i>below</i>	(LS)


Catatan : Lambung timbul dan garis muat yang tidak digunakan tidak perlu dimasukkan dalam sertifikat
Note : Freeboards and load lines which are not applicable need not be entered on certificate

Penyesuaian pada air tawar untuk semua lambung timbul selain dari kayu 18 mm.
Allowance for fresh water for all freeboards other than timber

Untuk lambung timbul kayu - mm
For timber freeboards

Tepi atas garis geladak, dari mana lambung timbul ini diukur berada 0 mm
The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is

di bawah sisi atas pelat baja geladak utama pada sisi kapal
below the top of the steel main deck at side



Dengan ini dinyatakan :
This is to certify

1. bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan pasal 14 dari Konvensi
the ship has been in accordance with Article.14. of the Convention
2. bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis muat yang diperlihatkan diatas, telah dipasang sesuai dengan Konvensi
that the survey showed that the freeboard have been assigned and load line shown above have been marked in accordance with Convention

Sertifikat ini berlaku sampai **14 AGUSTUS 2027**

This certificate is valid until

tunduk pada survey tahunan sesuai dengan Konvensi pasal 14 (1)(c)
subject to annuals surveys in accordance with Article 14 (1)(c) of the Convention

Tanggal penyelesaian survey dimana sertifikat ini didasarkan : **22 SEPTEMBER 2022**

Completion date of the survey on which this certificate based :

Diterbitkan di : **JAKARTA**
Issued at

Tanggal : **22 SEPTEMBER 2022**
Date

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

A.n Direktur Operasi

O.b Operation Director

Kepala Departemen Operasi Klasifikasi
SVP Classification Operation




ARIEF BUDI PERMANA
 NUP:42896-KI

No. Pengesahan:

Catatan:

Note:

- (1) Jika suatu kapal bertolak dari pelabuhan yang terletak di sungai atau perairan pedalaman, pemuatan lebih dalam diperbolehkan sesuai dengan berat bahan dan sesuai bahan lain yang perlu untuk pemakaian antara pelabuhan tolak dan laut.
When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, deeper loading shall be permitted corresponding to them weight of fuel and all other materials required for consumption between the point of departure and the sea.
- (2) Jika suatu kapal berada dalam air tawar dengan berat jenis 1.0 (satu), garis muat bersangkutan boleh terbenam sejumlah penyesuaian untuk air tawar seperti diperlihatkan di atas, jika berat jenis tidak sama dengan 1.0 (satu) penyesuaian harus dibuat sebanding dengan perbedaan 1.025 dan berat jenis yang sebenarnya.
When a ship is in fresh water of unit density the appropriate load line may be submerged by the amount of the fresh water allowance shown above. Where the density is other than unity, an allowance shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actual density.

PENGUKUHAN UNTUK SURVEY TAHUNAN
ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS


DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey tahunan yang disyaratkan oleh pasal 14(1) (c) Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan yang relevan dari Konvensi.

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual surveys required by article 14(1) (c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Survey Tahunan
Annual Survey

Tempat : MARUNDA - JAKARTA
Place
Tanggal : 8 SEPTEMBER 2023
Date
Tanda tangan : 
Signature
Nama : DIDIK PURWOSUSILO
Name

Survey Tahunan
Annual Survey

Tempat : JAKARTA
Place
Tanggal : 26 DESEMBER 2024
Date
Tanda tangan : 
Signature
Nama : WILDANSMA
Name

" 1008672 - LL "

Survey Tahunan
Annual Survey

Tempat : JAKARTA
Place
Tanggal : 21 AGUSTUS 2025
Date
Tanda tangan : 
Signature
Nama : HANI MURTAJADA
Name

1030067 - LL

Survey Tahunan
Annual Survey

Tempat : BALURAPAH - KALIM
Place
Tanggal : 09 AGUST 2026
Date
Tanda tangan : 
Signature
Nama : B. Dharma
Name

1062608-LL

SURVEY TAHUNAN SESUAI DENGAN PASAL 19(8) (C)
PERIODICAL INSPECTION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 19(8) (C)

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa, pada survey sesuai dengan pasal 19(8) (c) Konvensi, kapal ditemukan memenuhi ketentuan yang relevan dari Konvensi.

THIS IS TO CERTIFY that, at a surveys in accordance with article 19(8) (c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Survey Tahunan
Annual Survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date
Tanda tangan :
Signature
Nama :
Name